



Velteliner grüner (par erreur)

Vass3R04s396-400




INRA Collection Vassal-Montpellier

OMip1170

12 A 89
Velteliner grüner
3 R 4 s 396-400

Velteliner grüner
12 A 89





Velteliner grüner

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 89

Vigueur : 2

Date de maturité :

28.8.1988 - B=0

Charge :

s. 1 0

Monte X

3 2

4 0

5 0

+2

Désignation : Velteliner grüner

Clos Planche 12 Côté A N° 89

Vigueur : 1

Date de maturité :

31-8-59
P=0

Charge :

s. 1 6

X

faible

4 7

5 6

+3

CLOS IV RANG 19 Souche A 1
Désignation : Velteliner grün

CHARGE : Année :

Véraison : 21.7.86

Maturité : 18.8.86

Mill.: 3 Pour.: 0

GRAPPE : G - M - (P) - Dim.: 11

(L) - M - C

Vigueur : 2,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - (M) - P - Dim.: 14

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb.

sl 10 Avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

§2

§3

§4

§5

ni

Année 1956

Vettelinier grüner

N° Planche Côté 12A 89.

	Nombre total	20	23	26	28	D A T E S			
1	4	0.	0.	0.	1
2
3	5	0.	0.	0.	2
4	6	0.	0.	0.	3	x	.	.	.
5	4	0.	0.	1.	3	x	.	.	.

II 28-3-56 D juste

Année 1957

Vettelinier grün

N° Planche Côté 12A 89.

	Nombre total	14.3	16.3	20/3	D A T E S			
1	3.	0.	1.	2
2
3	6.	0.	1.	3.
4	6.	1.	2.	4.
5	6.	0.	1.	3.

IV D & 20.3.57

Année 1958 - Velteliner grüner

N° Planche Côté 12 A 89

	Nombre total	D A T E S									
		18.3	21.3	25.3	27.3	31.3					
1	4	0	2	x							
2											
3	8	0	4	x							
4	7	2	5								
5	9	1	4								

De 31-3-58 III^e

Velteliner grüner

Année 1959

N° Planche 12 A 89 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		18.3	21.3	25.3	27.3	31.3					
1	8	0	0	1	1	1					
2											
3	10	1	3	4	5	6					
4	8	1	3	5	7	8					
5	8	0	0	0	2	3					

De 31-3-59

Année : 1960

N° . Velteliner grüner . Planche . 12.A.89 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S				
		12.3	16.3	19.3		
1	11	0	0	1		
2						
3	8	0	2	2		
4	12	3	6	9		
5	9	1	4	6		
D le 19-3-60						

Velteliner grün

Fertilité taille courte	83	84	88
Argile R35 Est 6-10	9	15	6

Désignation : *Velteliner grüner*

VASSAL Planche XII Côté A N° 89 Sauche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécui-
ses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 12 côté A N° 89 souche 1 2 3 4 5

faible

C.N.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

26 MAI 1955

Tunel 31-5-54

Tunel

N° ordre

Designation : *Veltliner grüner*

VASSAL Planche 12 côté A N° 89 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

N° ordre

Désignation

Veltheimer grüner

VASSAL planche 12 côté 4 N° 89 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

BRach
10.7.56

N° ordre

Désignation *Velteliner grüner*

VASSAL planche *12* côté *A* N° *89* souche 1 2 *3* 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite *1* - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3*.
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Tinet 29-7-57

N° d'ordre

Müllerande

Désignation

Veltelina grüner

VASSAL

planche 12 côté N

N° 89

souche 1

2

3

4

5

GRAPPE

- 24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - A pédoncule non visible 1 - visible 3 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

14 mm en 80

- 24
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
 - Forme : discoïde 1 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
 - A jus incolore 1 - coloré 2.
 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Rauve musquée en 80 (Domergue)

BReuch 18.9.55

Dénomination *Velléline guimera*
Planche *15* côté *A* Rang *19* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *5* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquier 5-12-56

N° d'ordre: . ⁿⁱ 028504 . Designation: Kestelinus grimer.
 Origine:
 Emplacement: Vas. 12 A.89 Vign.

- 8 - Angle des nervures ~~1~~ - ② - 3.
- 9 - L_1/L ① - 2 - 3.
- 10 - L_2/L ① - ② -
- 11 - Lobes 1 - 3 - ④ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③ -
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd. /B. 1 - ~~2~~ - ③.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - 5
 Médiante/Base : 6 - ⑦ - ⑧.